


Copier PrimTux avec Systemback

Pour copier **PrimTux2**, installé et personnalisé, sur un disque externe qui vous servira à déployer PrimTux2, à partir du menu applications, sous-menu "Système", lancer Systemback:



Dans la case « Répertoire de stockage », choisir **/mnt**.

Systemback

Points de restauration

vide

vide

☐ vide

☐ vide

☒ vide

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

Points mis en évidence

vide

vide

vide

vide

vide

Opérations de points

Créer un nouveau

Mise en subrillance

Renommer

Supprimer

Répertoire de stockage

/mnt

...

Fonction menu

» Restauration du système

» Copie du système

» Installation du système

» Création du Live système

» Réparation du système

Mise à niveau du système

» Exclure

Kendek, GPLv3

Choisir « Copie du système ».

Systemback

Points de restauration

vide

vide

☐ vide

☐ vide

☒ vide

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

☐ inutilisé

Points mis en évidence

vide

vide

vide

vide

vide

Opérations de points

Créer un nouveau

Mise en subrillance

Renommer

Supprimer

Répertoire de stockage

/mnt

...

Fonction menu

» Restauration du système

» Copie du système

» Installation du système

» Création du Live système

» Réparation du système

Mise à niveau du système

» Exclure

Kendek, GPLv3

<https://wikiwiki.primtux.fr/>

Printed on 2026/10/28 01:17

Choisir les partitions

Choisir la partition principale et sélectionner comme point de montage « / ».

Copie du système

Paramètres de partition

Partition	Taille	Étiquette	Point de montage courant	Nouveau point de montage	Système de f
/dev/sda	37.25 GiB				
/dev/sda1	35.38 GiB		/		ext4
/dev/sda2	1.87 GiB				
/dev/sda5	1.87 GiB		SWAP		swap
/dev/sdb	55.89 GiB				
/dev/sdb1	53.74 GiB	primtux			ext4
/dev/sdb2	2.15 GiB				swap

! Détruire !

Point de montage :

Système de fichiers :

☒ Formater




Options

☒ Copier les fichiers de données de l'utilisateur

Installer le chargeur d'armorçage GRUB2 :

« Retour
» Suivant

Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.

Copie du système

Partition	Taille	Étiquette	Point de montage courant	Nouveau point de montage	Système de f
/dev/sda	37.25 GiB				
/dev/sda1	35.38 GiB		/		ext4
/dev/sda2	1.87 GiB				
/dev/sda5	1.87 GiB		SWAP		swap
/dev/sdb	55.89 GiB				
/dev/sdb1	53.74 GiB	prmtux	/		ext4
/dev/sdb2	2.15 GiB				swap

Options

☒ Copier les fichiers de données de l'utilisateur

Installer le chargeur d'armorage GRUB2 : Auto

« Retour
» Suivant

! Détruire !

Point de montage :
SWAP ▼

Système de fichiers :
ext4 ▼

☒ Formater

Choisir la partition « **swap** » et sélectionner comme point de montage « **SWAP** ».

Copie du système

Paramètres de partition

Partition	Taille	Étiquette	Point de montage courant	Nouveau point de montage	Système de f
/dev/sda	37.25 GiB				
/dev/sda1	35.38 GiB		/		ext4
/dev/sda2	1.87 GiB				
/dev/sda5	1.87 GiB		SWAP		swap
/dev/sdb	55.89 GiB				
/dev/sdb1	53.74 GiB	primtux	/		ext4
/dev/sdb2	2.15 GiB			SWAP	swap

! Détruire !

Point de montage :

Système de fichiers :

☒ Formater

Options

☒ Copier les fichiers de données de l'utilisateur

Installer le chargeur d'armorçage GRUB2 :

Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.

Copie du système

Paramètres de partition

Partition	Taille	Étiquette	Point de montage courant	Nouveau point de montage	Système de de
/dev/sda	149.05 GiB				
/dev/sda1	145.14 GiB		/		ext4
/dev/sda2	3.91 GiB				
/dev/sda5	3.91 GiB		SWAP		swap
/dev/sdb	74.53 GiB				
/dev/sdb1	71.46 GiB		/		ext4
/dev/sdb2	3.06 GiB				
/dev/sdb5	3.06 GiB				swap

! Détruire !

Point de montage :

Système de fichiers :

☒ Formater

Options


☒ Copier les fichiers de données de l'utilisateur

Installer le chargeur d'armorçage GRUB2 :





Cocher la case : **copier les fichiers de données de l'utilisateur**.


Cliquer sur « **Suivant** ».




Démarrer la copie

Cliquer sur « Démarrer » pour commencer l'installation





Fermer cette fenêtre



Déployer PrimTux2

[PrimTux2](#) peut maintenant démarrer à partir de ce disque externe, sur un autre ordinateur. Vous pouvez recommencer la même procédure pour copier PrimTux2 sur un disque interne.

From:

<https://wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/systemback?rev=1477945007>

Last update: **2022/10/04 17:49**

